



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 11.023  
VÁLIDO

**Validade:** 23/12/2018

**Nº. do Processo:** 46000.007765/2013-02

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** PROTETOR AUDITIVO

**Descrição:** Protetor auditivo com três flanges, produzido em silicone grau farmacêutico, com ou sem cordão.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

**Marcação do CA:** Na bula ou impresso na embalagem plástica

**Referências:** TAPP - PROTETOR AUDITIVO DE TRÊS FLANGES

**Cores:** Diversas

**Normas técnicas:** ANSI S12.6 - 2008 - Metodo B

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 070-2013

**Laboratório:** LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Empresa:** ULTRA MASTER PLUG COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP

**CNPJ:** 02.987.129/0001-60 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** NOSSA SENHORA DAS GRACAS 1315 1335

**Bairro:** JARDIM RUYCE

**CEP:** 09980000

**Cidade:** DIADEMA

**UF:** SP

	Tabela de Atenuação									
Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	17	19	23	22	23	0	25	0	34	14
Desvio Padrão:	8	8	8	6	4	0	7	0	8	0