



WORKER[®]

CAVALETE



MODELO: 365653
2 TONELADAS



ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO, LEIA AS NORMAS DE SEGURANÇA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE INFORMATIVO TÉCNICO.

Manual de
Instruções

05/2017

Imagem meramente ilustrativa.

O Cavalete WORKER é testado, inspecionado e embalado na planta de produção. Ao receber o produto, certifique-se de que não ocorreram danos e, caso constate alguma inconformidade, entre em contato com o revendedor para orientação.

Siga rigorosamente as instruções de operação.

IMPORTANTE!

Antes da primeira utilização, leia e siga todas as instruções, conheça as aplicações, limitações e riscos potenciais deste equipamento e informe-se sobre as normas de segurança. Guarde este manual para referência futura.

Este equipamento não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, crianças ou ainda por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que estas tenham recebido instruções referentes à sua utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam supervisionadas para assegurar que não brinquem com o equipamento.

ORIENTAÇÕES GERAIS

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O CAVALETE WORKER!

O cavalete é um equipamento projetado para a suspensão de veículos e utilitários, devendo ser utilizado apenas para este fim. Qualquer outro tipo de utilização é considerado inadequado e danos ou ferimentos de qualquer natureza são de responsabilidade exclusiva do usuário.

Caso o cavalete apresente qualquer irregularidade, suspenda imediatamente o uso.

SEGURANÇA

PROTEÇÃO PESSOAL

- » Utilize EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) como: luvas, mangotes, aventais, protetores auriculares, óculos, máscaras respiratórias, botas..., sempre de acordo com a atividade a ser desenvolvida;

SEGURANÇA NO MANUSEIO

- » Utilize o cavalete apenas na posição vertical e em superfície firme e plana. Caso contrário estará sujeito à instabilidade e à perda da capacidade de carga, podendo também causar avarias ao veículo além de acidentes;
- » Nunca exceda a capacidade de carga indicada no cavalete;
- » Utilize o cavalete apenas como mecanismo de suporte para manter o veículo suspenso ;

- » Não movimente o veículo enquanto estiver suspenso, seja em cavaletes, tripés ou macaco hidráulico;
- » É recomendado que as rodas do veículo que não serão elevadas sejam imobilizadas com calços apropriados para evitar que o veículo casualmente se movimente;
- » Utilize o cavalete sempre em pares, com a mesma altura e capacidade de carga;
- » Certifique-se de que o veículo esteja devidamente parado, com o freio de mão (freio de estacionamento) acionado e sem passageiros no seu interior antes de elevá-lo;
- » Antes de entrar embaixo do veículo verifique se a carga está estável e travada;
- » Para segurança de terceiros mantenha as pessoas longe do veículo enquanto estiver usando o cavalete;
- » A não observância das orientações de segurança, bem como das instruções de uso, pode causar a quebra do cavalete, avaria no veículo, além de acidentes.

ESPECIFICAÇÕES

- » Estrutura metálica reforçada;
- » Com pino trava;
- » Capacidade de carga: 2 toneladas;
- » Altura mínima: 275 mm;
- » Altura máxima: 420 mm;
- » Até 10 posições para ajuste de altura.

OPERAÇÃO

- » Mantenha o veículo em uma superfície plana e rígida, devidamente parado com o freio de mão (freio de estacionamento) acionado e sem passageiros;
- » Eleve o veículo com um macaco hidráulico adequado à carga;
- » Ajuste a altura desejada através da alavanca no cavalete;
- » Verifique se o pino trava do cavalete está devidamente encaixado;
- » Posicione o cavalete sob um ponto apropriado para a suspensão do veículo (consulte o manual do veículo).

IMPORTANTE!

Alguns veículos necessitam de adaptador, verifique o manual do veículo antes da utilização do cavalete.

- » Para remover o cavalete, solte o pino trava e deixe o cavalete na altura mínima, para evitar danos e acidentes.

TERMO DE GARANTIA

Desde que tenha sido utilizado corretamente e em condições normais de uso, o Cavalete WORKER possui garantia contra eventuais defeitos de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 6 (seis) meses a partir da data descrita na nota fiscal de compra.

A garantia não cobre desgaste natural, adaptações de peças ou uso de acessórios não originais, uso indevido ou esforço excessivo do equipamento, reparos ou consertos executados em oficinas ou por pessoas não autorizadas e não qualificadas. Também estão descobertos arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado à sua superfície em razão de movimentação, transporte e/ou estocagem.



WORKER[®]

Fabricado na China
Importado e distribuído por:
FNCL CNPJ 76.639.285/0001-77
Atendimento ao cliente: (41) 2109 8005
www.worker.com.br

05/2017

ATENÇÃO!
UTILIZE SEMPRE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI).

